



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro
Avenida José Maria de Faria, nº 71 - centro - Socorro - SP
C.N.P.J. : 46.444.063/0001-38 - INSC. EST. : ISENTA
EXERCÍCIO DE 2019

Nº CONTROLE

0

pág. 01/01

Data: Socorro, 12 de junho de 2019

LAUDO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS
PROCESSO Nº 35/2019/PMES
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2019

Fornecedor:	BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELE				
Endereço:	Rua Professora Zeida C. Cursi Mastiani, 265-A				
Bairro:	Jardim Davila				
CEP:	86182-530				
E-mail:	biologica@biologicedistribuidora.com.br				
I. E. nº:	9.030.212.506	UF:	PR	Fone:	43 3254-6426
		CNPJ nº:	06.175.908/0001-12	Cidade:	Cambe

Item	Especificação do Produto	Marca	Notas da Comissão de Avaliação						Média	% de Aceitação	Resultado Final
			Q	D	R	C/B	EMB.	COMP.			
1.1	Unidade	Abridor de boca em borracha Adulto e Infantil.									
11.1	Unidade	Broca 3118	9	9	9	8	10	8	9	88%	(A) Aprovado
		Microdont	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
11.2	Unidade	Broca 3195	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
11.3	Unidade	Broca 33 1/2	9	9	9	9	10	9	9	92%	(A) Aprovado
12.1	Unidade	Ponta Diamantada 3118 F	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
		Microdont	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
12.2	Unidade	Ponta Diamantada 3195 FF	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
		Microdont	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
12.3	Unidade	Ponta Diamantada 2135 F	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
		Microdont	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
12.4	Unidade	Ponta Diamantada 2094	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
		Microdont	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
12.5	Unidade	Ponta Diamantada 1011	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
		Microdont	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
12.6	Unidade	Ponta Diamantada 1012	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
		Microdont	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
12.7	Unidade	Ponta Diamantada 1013	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
		Microdont	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
12.8	Unidade	Ponta Diamantada 1014	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
		Microdont	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
12.9	Unidade	Ponta Diamantada 1015	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
		Microdont	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
12.10	Unidade	Ponta Diamantada 1016	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
		Microdont	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
12.11	Unidade	Ponta Diamantada 1019	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
		Microdont	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
12.12	Unidade	Ponta Diamantada 1031	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
		Microdont	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
12.13	Unidade	Ponta Diamantada 1032	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
		Microdont	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
12.14	Unidade	Ponta Diamantada 1033	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
		Microdont	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado

12.15	Unidade	Ponta Diamantada 1034	Microdori	8	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
12.16	Unidade	Ponta Diamantada 1036	Microdori	8	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
12.17	Unidade	Ponta Diamantada 1045	Microdori	8	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
12.18	Unidade	Ponta Diamantada 1046	Microdori	8	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
12.19	Unidade	Ponta Diamantada 1047	Microdori	8	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
12.20	Unidade	Ponta Diamantada 1051	Microdori	8	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
12.21	Unidade	Ponta Diamantada 1052	Microdori	8	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
12.22	Unidade	Ponta Diamantada 1081	Microdori	8	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
12.23	Unidade	Ponta Diamantada 1082	Microdori	8	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
12.24	Unidade	Ponta Diamantada 1083	Microdori	8	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
12.25	Unidade	Ponta Diamantada 1090	Microdori	8	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
12.26	Unidade	Ponta Diamantada 1091	Microdori	8	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
12.27	Unidade	Ponta Diamantada 1092	Microdori	8	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
12.28	Unidade	Ponta Diamantada 1093	Microdori	8	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
12.29	Unidade	Ponta Diamantada 1094	Microdori	8	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
12.30	Unidade	Ponta Diamantada 1095	Microdori	8	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
12.31	Unidade	Ponta Diamantada 1190 F	Microdori	8	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
12.32	Unidade	Ponta Diamantada 1190 FF	Microdori	8	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
12.33	Unidade	Ponta Diamantada 1302	Microdori	8	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
12.34	Unidade	Ponta Diamantada 1312	Microdori	8	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
12.35	Unidade	Ponta Diamantada 1320	Microdori	8	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
12.36	Unidade	Ponta Diamantada 1332	Microdori	8	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
12.37	Unidade	Ponta Diamantada 1343	Microdori	8	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
12.38	Unidade	Ponta Diamantada 2135	Microdori	8	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
12.39	Unidade	Ponta Diamantada 3053	Microdori	8	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
12.40	Unidade	Ponta Diamantada 3071	Microdori	8	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
12.41	Unidade	Ponta Diamantada 3168 F	Microdori	8	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
12.42	Unidade	Ponta Diamantada 3168 FF	Microdori	8	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
12.43	Unidade	Ponta Diamantada 3193	Microdori	8	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
12.44	Unidade	Ponta Diamantada 1035	Microdori	8	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
12.45	Unidade	Ponta Diamantada 3100	Microdori	8	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
12.46	Unidade	Ponta Diamantada 3195 F	Microdori	8	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
12.47	Unidade	Ponta Diamantada 1342	Microdori	8	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
12.48	Unidade	Ponta Diamantada 3118 FF	Microdori	8	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
13.1	Unidade	Ponta Diamantada 1014HL	Microdori	8	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
13.2	Unidade	Ponta Diamantada 3017HL	Microdori	8	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
13.3	Unidade	Ponta Diamantada 1016HL	Microdori	8	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
13.4	Unidade	Ponta Diamantada 1015HL	Microdori	8	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado

14.1	Unidade	Broca Carbide 6	Kavo	8	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
14.2	Unidade	Broca Carbide 7	Kavo	8	8	8	8	8	10	8	8	83%	(A) Aprovado
19.1	Peça	Caneta de alta rotação. Peça de mão destinada a remoção de cáries, remoção de restauração e à odontoseção. Pressão de acionamento: 220kpa (2,2 bar) medida com padrão 220kpa (2,2bar) 36 el/mm. Consumo de ar: 37-42 l/min. Rotação: 450.000 rpm. Conexão Borden 2 tuos. Refrigeração através de spray único. Construção de acordo com a ISO 7785-1	Kavo	10	10	10	9	10	10	10	10	98%	(A) Aprovado
28.1	Caixa	Cunhas de madeira para espaço interdental, com vários tamanhos, diferenciados por cores. Caixas com 100 unidades.	Pharminox	9	8	8	10	10	8	9	88%	(A) Aprovado	
30.1	Frasco	Desfegente para limpeza de cavidades e superfícies dentais. Lauril, Sulfato de Sódio, Metil Parabeno, veículo. Validade mínima 2 anos	Tengental - Biodinâmica	10	10	10	10	10	10	10	100%	(A) Aprovado	
34.1	Unidade	Espátulas para inserção de resina composta, com ponta dourada, tipo Thompson.	Cassiflex	8	8	8	8	8	8	8	80%	(A) Aprovado	
37.1	Unidade	Filme para PVC transparente, rolo com aproximadamente 30cm x 15m.	Lusalim	9	9	9	10	9	8	9	90%	(A) Aprovado	
39.1	Caixa	Fio de seda trançado com agulha de aço inox n.40. Agulha at 1/2 - 17 mm. Corpo triangular, 45 cm de fio de seda. Caixas com 24 unidades.	Technew	8	4	6	9	8	5	7	67%	(R) Reprovado	
48.1	Caixa	Gutapercha. Obturador provisto em bastão. Validade mínima 3 anos.	Endopoints	8	8	8	8	8	8	8	80%	(A) Aprovado	
49.1	Frasco	Inibidor de cárie dentária (hidróxido de amônia, nitrato de prata, hidróxido de sódio, ácido fluorídrico e veículo aquoso). 10 ml. Uso pediatco. Validade mínima 2 anos.	Caristatic 12% - AAF do Brasil	9	9	9	10	10	8	9	92%	(A) Aprovado	
52.1	Caixa	IRM: Pó + líquido.	Inter-A - AAF do Brasil	8	8	9	10	5	8	8	80%	(A) Aprovado	
56.1	Unidade	Liga de prata para amalgama-fimalha. Validade mínima 2 anos.	GS-80 -SDI	8	8	8	8	8	8	8	80%	(A) Aprovado	
57.1	Caixa	Limas Kerr - 15 a 25 e 25a 40 - 21mm.	Kavo	10	10	10	10	10	10	10	100%	(A) Aprovado	
61.5	Unidade	Macromodelos educativos. Ilustrando as quatro fases do desenvolvimento de doença periodontal.	Prevenção Express	9	9	9	9	10	8	9	90%	(A) Aprovado	
67.1	Unidade	Occlus de proteção incolor, anti-embagante para cirurgia dentista.	Fenix - Danny	9	9	9	10	10	10	10	95%	(A) Aprovado	
70.1	Unidade	Pasta alveolar, analgésica e cicatrizante para tratamento de alveolite. Validade mínima 2 anos.	Alveolplast - Iodontosul	10	8	9	10	10	10	10	95%	(A) Aprovado	
71.1	Tubo	Pasta profilática abrasiva para profilaxia dental. Tubo com 50g. Sabor luli-fruti. Validade mínima 3 anos.	Propiycare - Alipian	9	9	9	10	10	9	9	93%	(A) Aprovado	
75.1	Caixa	Pontas montadas para polimento de restaurações em resina e amalgama. Caixa com 8 unidades.	Microdont	10	10	10	10	10	10	10	100%	(A) Aprovado	
75.2	Unidade	Pontas para acabamento de resina fotopolimerizável (Sistema de acabamento de compostos com 7 pontas sortidas).	Microdont	10	10	10	10	10	10	10	100%	(A) Aprovado	
77.1	Unidade	Posicionador radiográfico (adulto)	Cone - Maquina	8	8	8	10	10	9	9	88%	(A) Aprovado	
77.2	Unidade	Posicionador radiográfico (infantil)	Cone - Maquina	8	8	8	10	10	9	9	88%	(A) Aprovado	
79.1	Unidade	Resina Flow a1-A2 (05 DE CADA)	Master Flow - Biodinâmica	5	5	5	8	8	5	6	60%	(R) Reprovado	
79.2	Unidade	Resina Microhbrida fotopolimerizável, cor A 3.5. Validade mínima 2 anos.	Master Fill - Biodinâmica	5	5	5	8	8	5	6	60%	(R) Reprovado	
79.3	Unidade	Resina Microhbrida fotopolimerizável, cor A1. Validade mínima 2 anos.	Master Fill - Biodinâmica	5	5	5	8	8	5	6	60%	(R) Reprovado	
79.4	Unidade	Resina Microhbrida fotopolimerizável, cor A2. Validade mínima 2 anos.	Master Fill - Biodinâmica	5	5	5	8	8	5	6	60%	(R) Reprovado	
79.5	Unidade	Resina Microhbrida fotopolimerizável, cor Transparente. Validade mínima 2 anos.	Master Fill - Biodinâmica	5	5	5	8	8	5	6	60%	(R) Reprovado	
79.6	Unidade	Resina Microhbrida fotopolimerizável, cor A3. Validade mínima 2 anos.	Master Fill - Biodinâmica	5	5	5	8	8	5	6	60%	(R) Reprovado	
84.1	Unidade	Selante de Fossuras e fissuras fotopolimerizável. Validade mínima 2 anos.	DENFENSE CHROMA - ANGELUS	9	9	9	10	10	9	9	93%	(A) Aprovado	
86.1	Unidade	Solução hemostática	Hemostant - Biodinâmica	9	9	9	10	10	9	9	93%	(A) Aprovado	
89.1	Unidade	Taça de borracha para profilaxia	Microdont	9	9	9	9	9	9	9	90%	(A) Aprovado	

ANOTAÇÕES TÉCNICAS:

Os lotes 39 e 79 foram reprovados devido a inferioridade dos materiais. 39- As agulhas arebentam com facilidade. 79 - As resinas não apresentaram qualque ideal para realizar os atendimentos. Dificil inserção e manipulação na cavidade.

AMELIA AP. PADILHA

PAOLA GOMES PALAZI

CATYANA TAIANER GOMES